

«PeakTech® P 3445» Multímetro Digital 6000 cuentas TRMS, IP67, BT



119,50 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 3445

GTIN/EAN: 4250569404221

## Descripción

---

El PeakTech 3445 es un multímetro digital práctico, pensado para un uso de alto rendimiento en entornos muy exigentes y presenta gran variedad de funciones de medida. Esta serie, además de la linterna LED integrada cuenta teclas de función y selector rotativo iluminados para permitir su uso en condiciones de operación complicadas y baja iluminación. A esto ayuda su protección IP67 a prueba de agua. Además de las funciones de medida para corriente, voltaje, capacitancia, resistencia y otras, el aparato cuenta con funciones de medidas de temperatura, MAX/MIN, pico y data hold. Los valores medidos pueden mostrarse y procesarse en un PC mediante software o en un terminal iOS o Android mediante app. Durante la creación de este modelo se prestó especial atención a la seguridad del usuario, mediante una protección contra el agua IP67, una carcasa resistente a golpes e impactos y una alta categoría de sobrevoltaje.

Software: compatible con DMM Tool - descargar en el área de servicio

## Características técnicas

---

- Medición TrueRMS de voltaje hasta 1000V y de corriente hasta 10A AC/DC
- Display LCD con 6000 dígitos y retroiluminación
- Funciones de medida ACV + DCV y baja impedancia (Bajo Z)
- Interfaz Bluetooth para conexión con PC y app

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH  
Gerstenstieg 4  
DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- Iluminación automática de todos los elementos funcionales
- Linterna LED integrada para iluminación de la zona a medir
- Funciones MIN, MAX, valor relativo y data hold
- Carcasa resistente a impactos, protección IP-67 contra polvo y agua
- Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accesorios: bolsa, cables de medida, sensores de temperatura y adaptadores, adaptadores BT, software, pilas, manual

## Especificaciones

---

**Categoría de sobrevoltaje:** CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

**Dígitos:** 6.000

**Acumulador / Batería:** 1,5V AAA

**Bluetooth:**

**Capacidad max.:** 6 mF

**Grado de protección:** IP 67

**Iluminación de teclas:**

**LowZ:**

**Luz LED:**

**OHM máx.:** 60 MΩ

**Precisión Básica DC:** +/- 0,5%

**Resolución de ohmios min.:** 0,1 Ω

**Selección de rango:** Automáticamente

**Temp. máx. :** 780 °C

**Temp. mín. :** -20 °C

**Tipo de pantalla:** LCD

**True RMS:**

**V AC máx.:** 1000V

**V AC resolución mín.:** 0,1 mV

**V DC máx.:** 1000V

**V DC resolución mín.:** 0,1 mV

**mA CA máx.:** 600 mA

**mA CC máx.:** 600mA

**mV AC máx.:** 600 mV

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)



**mV CC máx.:** 600 mV

**A AC max.:** 10A

**Hz max.:** 10 kHz

**μA DC max.:** 6000 μA

**A DC max.:** 10A

**μA AC max.:** 6000 μA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)