# «PeakTech® P 1206» Oscilloscope à tablette 70 MHz / 2 CH, 1 GS/s




585,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 1206

GTIN/EAN : 4250569405471

## Description

Le PeakTech 1206 est un oscilloscope nouveau et innovant, basé sur la taille et le design d'une tablette standard. Avec l'oscilloscope tablette, il est possible d'enregistrer chaque variable mesurée normale et chaque forme de mesure comme avec un oscilloscope stationnaire. Le PeakTech 1206 est un oscilloscope à deux canaux, il a une bande passante de 70 MHz et il est capable d'effectuer diverses mesures avec un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 1 GS/s. Le multimètre intégré permet d'élargir considérablement le domaine d'application de l'oscilloscope. Les réglages peuvent être effectués rapidement et précisément avec l'écran tactile de 8 pouces, mais aussi avec les touches de fonction. Le PeakTech 1206 est un oscilloscope sur tablette, qui est utilisé dans presque tous les domaines de l'électrotechnique en raison de sa mobilité et de ses excellentes possibilités d'application.

## Caractéristiques techniques

- Oscilloscope 2 canaux, 70 MHz avec une fréquence d'échantillonnage maximale de 1 GS/s
- Multimètre intégré
- Écran tactile TFT de 20 cm (8")
- Fonction Autoset pour une utilisation conviviale
- Longueur d'enregistrement de max. 40 millions de points
- Modes de mesure automatiques, mode XY et fonction FFT
- Sécurité : EN 61010-1 ; CAT II 400V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Accessoires : cordon d'alimentation avec adaptateur de charge, CD du logiciel pour Windows, 2 sondes, câble BNC, cordons de test, adaptateur secteur, support et manuel d'utilisation

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Sampling 1 CH:** | 1 GS/s |
| **Sampling 2 CH:** | 500 MS/s |
| **USB:** | ■ |
| **Bande passante:** | 70 MHz |
| **Batterie:** | Li-Ion 7,4 V 8000 mAh |
| **Chaînes:** | 2 CH |
| **Hor. Skala max.:** | 1000 s/div |
| **Hor. Skala min.:** | 2 ns/div |
| **LAN:** | ■ |
| **Profondeur de mémoire:** | 40.000.000 Punkte |
| **Résolution:** | 800 x 600 Pixel |
| **Taille de l'écran (TFT):** | 20 cm (8") |
| **Temps de montée:** | < 5 ns |
| **Tension du réseau:** | 110/240 V AC; 50/60 Hz |
| **Type d'affichage:** | Écran tactile TFT |
| **Vert. Résolution:** | 8 Bit |
| **Échelle Vert max.:** | 10 V/div |
| **Échelle Vert min.:** | 1 mV/div |
| **Integr. DMM:** | ■ |

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de