

«PeakTech® P 3454» Multimètre robuste ~ 50 000 points, écran LCD ~ 1 000 V CA/CC avec TrueRMS, IP67



189,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 3454

GTIN/EAN : 4250569407888

Description

Ce multimètre numérique professionnel TRMS a été conçu pour les applications de mesure exigeantes du quotidien et impressionne par sa haute précision, sa robustesse et sa polyvalence. Que ce soit pour les travaux électriques, l'industrie, la maintenance, les laboratoires ou la formation, cet appareil de mesure fournit des résultats fiables et accompagne les utilisateurs dans une grande variété de tâches de diagnostic, de test et de maintenance. Grâce à la technologie de mesure TRMS (True RMS), des lectures précises sont obtenues même avec des signaux déformés ou non sinusoïdaux. Ce multimètre est ainsi particulièrement adapté aux systèmes électroniques modernes, aux convertisseurs de fréquence, aux alimentations à découpage et aux systèmes de contrôle industriels. Outre la mesure de la tension, du courant et de la résistance, il permet également la mesure d'autres grandeurs électriques, offrant ainsi un large éventail d'applications aux professionnels. L'afficheur 50 000 points offre une résolution nettement supérieure à celle des multimètres portables classiques et affiche avec précision même les plus petites variations des valeurs mesurées. Cela permet de détecter avec fiabilité les variations les plus minimes des valeurs mesurées sans avoir à changer de gamme de mesure prématurément. Grâce à sa haute précision de base de $\pm 0,05$ % en tension continue, cet appareil de mesure est idéal pour les mesures de précision où fiabilité et répétabilité sont essentielles. Son boîtier robuste, doté d'une protection IP67, le protège efficacement contre la poussière, la saleté et l'eau, ce qui en fait un compagnon idéal pour les environnements difficiles. Son revêtement en caoutchouc résistant aux chocs renforce sa durabilité et assure une prise en main sûre, même sur les chantiers ou sur le terrain. Son utilisation intuitive, ses commandes ergonomiques et son affichage clair garantissent un confort d'utilisation optimal,

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

D-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

même lors de mesures prolongées. Les dispositifs de sécurité, conformes aux normes de mesure les plus exigeantes, offrent une protection maximale à l'utilisateur, faisant de cet appareil une solution fiable pour les mesures professionnelles sur les systèmes basse tension. Combinant technologie de mesure précise, construction robuste, grande fiabilité et fonctionnalités complètes, ce multimètre est parfaitement adapté aux applications professionnelles quotidiennes et répond aux exigences des utilisateurs les plus exigeants dans le commerce, l'industrie, la maintenance, ainsi que dans les administrations et les organismes d'intervention d'urgence, notamment pour les secours en cas de catastrophe.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

A CA max.:	10A
A CC max.:	10A
Batterie:	Li-Po 1200 mAh
Bluetooth:	☐
Capacité max.:	10 mF
Catégorie de surtension:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
GS - Tested safety:	☐
Indice de protection:	IP 67
Lieux numériques:	50.000
OHM Résolution min.:	0,01 Ω
Précision de base DC:	+/- 0,05%
Stockage de données interne:	☐
Sélection de gamme:	Automatisch
Temp. main.:	-55 °C
True RMS:	■
Type d'affichage:	LCD
V DC max.:	1000V
V Résolution min.:	0,01 mV
V Résolution min.:	0,01 mV
Hz max.:	10 MHz
OHM max.:	50 M Ω

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

Temp. max.:	1350 °C
mA DC max.:	500mA
mV DC max.:	500 mV
µA DC max.:	5000 µA
V AC max.:	1000V
mV AC max.:	500 mV
mA AC max.:	500 mA
µA AC max.:	5000 µA