«PeakTech® P 3445» Multimetro digitale TrueRMS 6.000 conteggi, IP67



124,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 3445

GTIN/EAN: 4250569404221

Descrizione

Il PeakTech 3445 è un pratico multimetro digitale per uso intensivo dal design robusto e dotato di una serie di utili funzioni di misura. Questa serie dispone, oltre alla luminosa torcia LED, di tasti funzione e selettori rotativi illuminati, in modo da poter utilizzare questo dispositivo impermeabile IP67 anche nelle peggiori condizioni operative e nella totale oscurità. Oltre alle ampie funzioni di misurazione di corrente, tensione, capacità, resistenza e molto altro, questo dispositivo dispone di misurazione della temperatura, MAX / MIN, picco e funzione di mantenimento dei dati. Tramite Bluetooth, i valori misurati possono anche essere visualizzati dal vivo tramite software per PC o app per dispositivi Android e iOS, registrati in una tabella e, ad esempio, inviati via e-mail per un'ulteriore elaborazione. Durante lo sviluppo, è stata data particolare importanza alla protezione dell'utente grazie all'alloggiamento impermeabile IP67, resistente agli urti e agli impatti, nonché alla categoria di sovratensione elevata.

Caratteristiche tecniche

- Misure di tensione vera RMS fino a 1000 V e di corrente fino a 10 A AC / DC
- Display LCD con 6.000 cifre e retroilluminazione
- Funzioni di misura ACV + DCV e bassa impedenza (LowZ)
- Interfaccia Bluetooth per app e software per PC
- Illuminazione automatica di tutti gli elementi funzionali
- Torcia LED integrata per l'illuminazione della stazione di misura

- Valore relativo, min/max e funzione di mantenimento dei dati
- Custodia con inserto per esterni resistente agli urti, impermeabile e antipolvere IP-67
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accessori: borsa, puntali, sensori di temperatura e adattatori, adattatori BT, software, batterie e manuale

Specifiche

A CA max.:	10A
Apparecchio LED:	■
Batteria:	1,5V AAA
Bluetooth:	■
Capacità massima.:	6 mF
Categoria di sovratensione:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Classe di protezione:	IP 67
Illuminazione dei tasti:	■
LowZ:	■
Luoghi digitali:	6.000
OHM Risoluzione min.:	0,1 Ω
Precisione di base DC:	+/- 0,5%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD
True RMS:	■
V AC Risoluzione min.:	0,1 mV
V DC Risoluzione min.:	0,1 mV
V DC max.:	1000V
mA CA max.:	600 mA
mV CA max.:	600 mV
Hz max.:	10 kHz
OHM max.:	60 MΩ
Temp. max.:	780 °C
Temp. min.:	-20 °C
mA DC max.:	600mA
mV DC max.:	600 mV

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

µA DC max.:	6000 µA
V AC max.:	1000V
A DC max.:	10A
µA AC max.:	6000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de