

«PeakTech® P 4395» Tester DMM/isolamento 2 in 1, 250/500/1000 V



259,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 4395

GTIN/EAN: 4250569401152

Descrizione

Strumento di misura multifunzione con telaio di protezione integrato, composto da un multimetro digitale automatico e da un misuratore di isolamento, ideale e indispensabile per l'utilizzo nei lavori di installazione elettrica. Il display LCD a 3 3/4 cifre da 23 mm (max. 3999) con simboli di funzione e illuminazione di sfondo garantisce un'acquisizione dei dati di misura semplice e precisa. Le misure di DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, Freq., test dei diodi, funzione di test di continuità e test di isolamento secondo VDE-0413, Parte 1, sono disponibili in un'unica soluzione. VDE-0413, Parte 1 sono caratteristiche speciali.

Caratteristiche tecniche

- Selezione automatica e manuale della gamma
- Data-Hold, autospegnimento, funzione di registrazione Rel.- e max-, min.
- Tre tensioni di prova d'isolamento: 250 V, 500 V, 1000 V, funzione di temporizzazione della prova d'isolamento: la prova d'isolamento si arresta automaticamente 30 secondi dopo la fine del test.
- Bloccare e sbloccare il manuale del test di isolamento
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Accessori: puntali, custodia per il trasporto, batteria e manuale
 PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
 Gerstenstieg 4
 DE-22926 Ahrensburg
 www.peaktech.de



Specifiche

Categoria di sovratensione: CAT III 600 V

Luoghi digitali: 4.000

Tensione di prova: 250 V, 500 V, 1000 V

Tipo di display: LCD

OHM max.: 4000 M Ω