«PeakTech® P 4350» Misuratore di corrente a pinza, 80 A AC/DC



73,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 4350

GTIN/EAN: 4250569403019

Descrizione

Questo misuratore a pinza è progettato per cavi di piccolo diametro fino a 12 mm, correnti di dispersione fino a 5 A con una risoluzione di alta precisione di 1 mA e correnti fino a 80 A con risoluzione di 100 mA. Inoltre, questo dispositivo è completato da funzioni di misura altamente precise per la tensione, la corrente, la capacità, la resistenza e la frequenza, oltre alla misurazione della temperatura mediante il sensore di tipo K incluso. Oltre alle funzioni di misura, il dispositivo offre anche tasti funzione per la visualizzazione dei valori minimi e massimi, una funzione di mantenimento della misura e una luce LED commutabile per l'illuminazione del punto di misura. Il profilo del P 4350 è completato dalla misura del valore effettivo reale (TRMS). Grazie alla sua versatilità e alle rispettive caratteristiche, questo dispositivo è lo strumento ideale per ogni installatore elettrico nel settore dell'energia e della tecnologia degli edifici, nonché per i tecnici dell'assistenza nel settore dell'elettronica.

Caratteristiche tecniche

- 3 Display LCD da 27 mm a 4/5 cifre (max. 4999) con retroilluminazione
- Adatto per correnti di dispersione e residue
- Misure di corrente fino a 5 A con risoluzione di 1 mA
- Misure di corrente fino a 80 A con risoluzione di 100 mA
- Funzioni di misura del multimetro per tensione, frequenza, resistenza e capacità
- Test di continuità e diodi

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Funzione di misurazione della temperatura con sonda di tipo K
- Blocco dati, blocco MAX/MIN
- Funzione di misurazione del valore relativo
- Spegnimento automatico
- Sicurezza: EN 61010-1, CAT III 600 V
- Accessori: Valigetta, puntali, termocoppia tipo K, batteria e manuale

Specifiche

A CA max.:	80 A
Apertura a tenaglia:	12 mm
Apparecchio LED:	■
Capacità massima.:	500 µF
Categoria di sovratensione:	CAT III 600 V
Tipo di display:	LCD
V DC max.:	600V
mV CA max.:	500 mV
Hz max.:	10 MHz
OHM max.:	50 MΩ
Temp. max.:	760 °C
Temp. min.:	-20 °C
mV DC max.:	500 mV
V AC max.:	600 V
A DC max.:	80A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de